

بسمه تعالی



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی قزوین
معاونت پژوهشی
فرم پیش نویس طرح پژوهشی

عنوان طرح: بررسی تاثیر روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر اضطراب و تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان ولایت قزوین

نام و نام خانوادگی مجری / مجریان: محمد مرادی

دانشکده/مرکز تحقیقاتی: پرستاری و مامایی

نوع مطالعه:

☐ کیفی ☐ کارآزمایی بالینی ☐ اپیدمیولوژیک تحلیلی (موردی - شاهدی، هم گروهی)
☐ تولیدی ☐ پایه (تجربی) ☐ اپیدمیولوژیک توصیفی ☐ مبتنی بر اطلاعات بیمارستانی

نحوه مشارکت:

☐ بدون مشارکت ☐ چندمرکزی داخلی ☐ چند مرکزی خارجی

در صورت مشارکت نوع و نحوه همکاری و تامین اعتبار را ذکر نمایید:

تاریخ پیشنهاد: / / *تاریخ شروع: / /
*تاریخ تصویب: / / *تاریخ خاتمه: / / مدت اجرا: ماه

هزینه ها:

- هزینه پرسنلی: ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال - هزینه وسایل:

– هزینه آزمایش ها:

– هزینه کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آیا طرح در راستای اولویت های پژوهشی دانشگاه است؟

☐ بلی

اولویت شماره ۸۶ صفحه ۸۴

آیا موازین و دستورالعمل های اخلاقی وزارت متبوع، مندرج در سایت دانشگاه به آدرس زیر را مطالعه کرده اید؟
<http://vcr.qums.ac.ir/Portal/home/?۱۷۲۱۴۸/۲۰٪اخلاق>

☐ بلی

آیا طرح نیاز به مطرح شدن در کمیته اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی دانشگاه را دارد؟

☐ بلی

*تاریخ جلسه: / /

* موارد ستاره دار پس از تصویب طرح تکمیل خواهد شد.

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

۱-۱ اطلاعات مربوط به مجریان طرح:

نام و نام خانوادگی	تخصص و رتبه علمی	نشانی و تلفن تماس	محل امضاء
محمد مرادی	مربی	دانشکده پرستاری و مامایی	

۱-۲ اطلاعات مربوط به همکاران اصلی طرح:

نام و نام خانوادگی	تخصص و رتبه علمی	نوع همکاری	نشانی و تلفن تماس	محل امضاء
مریم رضایی	کارشناس پرستاری	همکار اجرایی	بیمارستان ولایت بخش انکولوژی	
حسین رفیعی	مربی	همکار		

۱-۳ فهرست پژوهشهای قبلی مجریان و مقالات چاپ شده مرتبط با طرح مورد نظر قید شود.

قسمت دوم- اطلاعات مربوط به طرح پژوهشی

الف-۱-۲ عنوان طرح به فارسی:

بررسی تاثیر روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان ولایت قزوین

ب-۱-۲ عنوان طرح به انگلیسی:

Effect of EMDR therapy on anxiety level and chemotherapy induced nausea and vomiting in cancer patients who admitted to Velayat hospital, Qazvin.

۲-۲ نوع طرح:

Experimental Development

***Applied*

**Basic*

□ بنیادی-کاربردی

□ کاربردی

□ بنیادی

۲-۳ بیان مسأله و بررسی متون (در صورت نیاز از حداکثر ۲ صفحه اضافی استفاده و کد مراجع را پی در پی ذکر نمائید.)

سرطان یک مشکل عمده برای سیستم های بهداشتی و درمانی به شمار می رود که شیوع آن در سال های اخیر رو به افزایش می باشد (۱). سرطان ها بعد از بیماریهای قلبی عروقی در رده دوم از نظر مورثالیتی قرار دارند. بر اساس گزارش انجمن سرطان آمریکا، پیش بینی می شود ۱۶۵۸۲۱۰ مورد جدید از سرطان در سال ۲۰۱۶ در امریکا ثبت شود که معادل ۴۶۰۰ مورد در روز خواهد بود (۲). تخمین زده می شود که تا سال ۲۰۲۰ حدود ۱۷/۱ میلیون نفر با این بیماری وجود داشته باشند (۱). شیمی درمانی یکی از درمان های اصلی برای درمان بیماران مبتلا به سرطان مطرح است (۳). این درمان می تواند عوارضی را برای بیمار تحت درمان به همراه داشته باشد. تهوع و استفراغ دو مورد از شایعترین و ناخوشایند ترین عوارض شیمی درمانی بوده که بیماران تجربه می نمایند (۴).

تجربه تهوع و استفراغ بعد از شیمی درمانی گاهی به حدی ناخوشایند است که سبب می شود بیمار از ادامه درمان سرطان خود منصرف شود (۴)، اقدامات جهت کاهش تهوع و استفراغ بیماران در طب نوین به دو صورت اقدامات دارویی و غیر دارویی انجام می پذیرد (۵، ۷). ازجمله داروهای مورد استفاده در شیمی درمانی می توان به دسته دارویی مهارکننده سروتونین مانند اندانسترون اشاره نمود (۸). اقدامات غیر فارماکولوژی نیز که جهت کاهش تهوع و استفراغ به کار می روند عبارتند از گیاهان دارویی مثل زنجبیل ، ماساژ، موسیقی درمانی و انحراف فکر (۵). با وجود روش های مختلف و راهنماهای بسیار در رابطه با کنترل و رفع تهوع و استفراغ در بیماران تحت شیمی درمانی، این مشکل همچنان به صورت